

DIE ORCHIDEE

BEITRÄGE ZUR FÖRDERUNG DER ORCHIDEENKUNDE
HERAUSGEBER DEUTSCHE ORCHIDEEN-GESELLSCHAFT

Zweimonatlich erscheinendes Organ der Deutschen Orchideen-Gesellschaft e. V.

INHALTSVERZEICHNIS

JAHRGANG 42, 1991

zusammengestellt von Charles F. Oertle

BRÜCKE-VERLAG KURT SCHMERSOW · HILDESHEIM

Dieser Jahrgang
ist unserem scheidenden Präsidenten und Ehrenmitglied
Herrn Emil LÜCKEL in Dankbarkeit gewidmet.

Herr LÜCKEL hat seit seiner Wahl am 30. 11. 1969 in Frankfurt zum 1. 1. 1970 in das Amt des Schatzmeisters und nach der Wahl am 1. 4. 1978 in München zum 1. 1. 1979 in das Amt des Präsidenten unserer Gesellschaft, erfolgreich gewirkt und durch seine verbindliche und zugängliche Wesensart es sehr gut verstanden, die Geschicke der D.O.G. zu lenken. Auch aus schwierigen Situationen konnte er mit seiner „hessischen“ Frohnatur und oft auch mit dem Schalk im Nacken Wege finden und Differenzen ausgleichen. Sein breitgefächertes Wissen und sein Ideenreichtum, gepaart mit der Fähigkeit zur exakten, wissenschaftlichen Arbeit, haben nicht nur zu einer großen Zahl von Publikationen auf dem Gebiet der Orchideenkunde geführt, sondern auch sehr wesentlich dazu beigetragen, „Die Orchidee“ zu einer international anerkannten, modernen Zeitschrift zu machen.

Neue Taxa im Jahrgang 42, 1991

Heft 1:

Catasetum lanxiforme Sengh., sp. nov.
Catasetum tenuiglossum Sengh., sp. nov.
Dendrobium magistratus Cribb, 1981
(im Original sp. nov.) (deutsche Übersetzung)
Dendrobium hamiferum Cribb, 1981
(im Original sp. nov.) (deutsche Übersetzung)
Masdevallia heideri Kgr., sp. nov.
Masdevallia neglecta Kgr., sp. nov.
Masdevallia tricallosa Kgr., sp. nov.
Paphinia dunstervillei Dodson & Neudecker, sp. nov.

Heft 2:

Catasetum multifissum Dodson, sp. nov.
Catasetum dupliscutula Sengh., sp. nov.
Coryanthes gernetii Gerlach & G. Romero, sp. nov.
Coryanthes misasii Gerlach & G. Romero, sp. nov.
Cynoches herrenhusanum Jenny & Romero, sp. nov.
Paphinia litensis Dodson & Neudecker, sp. nov.
Phalaenopsis bastianii Gruss & Röllke, sp. nov.
Phalaenopsis bastianii forma flava
Gruss & Röllke, forma nova

Heft 3:

Cyrtorchilus geniculatus Kgr., sp. nov.
Phragmipedium exstaminodium Castaño, Hagsater & Aguirre, 1984 (im Original sp. nov.)
(deutsche Übersetzung)

Heft 4:

Lepanthes clandestina Luer & Hirtz, sp. nov.
Lepanthes floresii Luer & Hirtz, sp. nov.
Lepanthes jimburae Luer & Hirtz, sp. nov.
Lepanthes metaxy Luer & Hirtz, sp. nov.
Masdevallia hornii Kgr., sp. nov.

Heft 5:

Cypripedium sect. *Subtropica* S. C. Chen & K. Y. Lang, 1986 (im Original sect. nov.)
(deutsche Übersetzung)
Cypripedium subtropicum S. C. Chen & K. Y. Lang, 1986 (im Original sp. nov.)
(deutsche Übersetzung)
Mesospinidium horichii Bock, sp. nov.
Phragmipedium xerophyticum Soto, Salazar & Hagsater, 1990 (im Original sp. nov.)
(deutsche Übersetzung)
Sophranitis bicolor Miranda, sp. nov.

Heft 6:

Chondrorhyncha aurantiaca Sengh. & Gerl., sp. nov.
Chondrorhyncha sect. *Stenioides* Sengh. & Gerl.,
Sect. nov.
Cochleanthes guianensis Laf., Gerl. & Sengh., sp. nov.
Cypripedium dickinsonianum Hagsater, 1984
(im Original sp. nov.) (deutsche Übersetzung)

Sach- und Stichwortregister

° = farbig illustriert – * = schwarz/weiß illustriert – n.r. = nicht registriert,
K = Orchideenkartei – B = Orchideenbewertung mit separater Seitennumerierung,

Beispiele:

6:311 = Heft 6, Seite 311
4:[159] = Heft 4, Seite [159]
5:659K** = Heft 5, Seite 659 der Orchideenkartei, farbig und schwarz/weiß illustriert
2:3B° = Heft 2, Seite 3 der Orchideenbewertung, farbig illustriert

A

Acacallis
 cyanaea 3:645K**
Adaglossum
 Mandarin 'Mathilde' HCC/S.O.G. '89 1:81B°
Aerangis
 citrata 5:659K**
 luteo-alba var. *rhodosticta*
 'Hedi von Neuffen' 2:1B°
 luteo-alba var. *rhodosticta* 'Inge' 2:1B°
Aganisia
 pulchella 3:647K**
Angulocaste
 Olympus 'Plush' BM/D.O.G. '90 2:2B°
Annoncenhandel
 mit artgeschützten Tieren und Pflanzen 4:[159]
Ascocenda
 n.r. 'Franzi' BM/D.O.G. '90 2:2B°

B

Barkeria
 eine fast vergessene Gattung? 6:311
 spectabilis 6:312°
Bestimmungszentrale
 Einrichtung der D.O.G. 5:[200]
Bibliographische Anmerkung
 James Bateman's Orchidaceae of Mexico
 and Guatemala 2:97*
Bishopara
 n.r. 'Strub' BM/D.O.G. '90 2:2B°
Bonatea
 speciosa 1:24°
Brassavola
 martiana 3:114°
 nodosa 3:115**
Brassolaeliocattleya
 Everything Nice 'Exquisite'
 BM(H)/D.O.G. '90 2:3B°
 Tatarown 'Blumen Insel' BM(H)/D.O.G. '90 2:3B°

Broughtonia
 sanguinea 4:Rücks.°

Bulbophyllum
 lobbii 'Gertrud' BM(B)/D.O.G. '90 2:3B°

C

Catasetum
 appendiculatum 2:60*
 dupliscutulum 2:62**
 lanxiforme 1:22**
 macrocarpum 1:20**
 multifissum 2:60**
 Neue Arten aus Subtribus
 Catasetinae, Sekt. *Isoceras*, Teil I 1:19**
 Neue Arten aus Subtribus
 Catasetinae, Sekt. *Isoceras*, Teil II 2:60**
 sanguineum 2:639K**
 tabulare 2:637K**
 tenuiglossum 1:21°
Cattkeria
 Jockel Fuchs 'Altrhein' 6:312°
Cattleya
 blaublütige aus Venezuela 6:299°
 elongata 3:161°
 gaskelliana 'Blue Dragon' CBB/AOS 6:301°
 gaskelliana 'Lerchenberg' 6:301°
 Goldener Traum 1:[26]°
 labiata var. *coerulea* 6:300°
 loddigesii 6:312°
 loddigesii 'Eisenheim' BM(B)/D.O.G. '90 2:4B°
 loddigesii var. *alba* 'Sarina'
 BM(B)/D.O.G. '90 2:4B°
 loddigesii var. *coerulea* 'Blue Sky'
 BM(B)/D.O.G. '90 2:4B°
 skinneri 5:Rücks.°
 walkeriana 'Alexa' BM(B)/D.O.G. '90 2:5B°
Ceratandra
 atrata 3:139°
Chiloschista
 exuperei 'Schneestern' CCM/S.O.G. '90 1:83B°

Chondrorhyncha
aurantiaca Neuentdeckung und Beschreibung 6:280**
caudata 6:281°
palorae 6:282*

Chytroglossa
marie-leoniae 'Flottbek' BM(B)/D.O.G. '90 2:5°

Clowesia
rosea 4:Rücks.°

Cochleanthes
discolor 1:629K**
guianensis Neuentdeckung und Beschreibung 6:281**
ionoleuca 6:284**

Coelogyne
barbata 'Rosmarie' CBM/S.O.G. '89 1:82B°
ochracea 'Wasen' BM(B)/D.O.G. '90 2:6B°

Coryanthes
alborosea 5:243**
 Beiträge zur Gattung (Teil VI) 2:61**
 Beiträge zur Gattung (Teil VII) 5:243**
gernotii 2:64**
misasii 2:67**
vasquezii 5:243**

Corycium
crispum 3:140°
nigrescens 3:140°

Cryptocentrum
latifolium betörender Duft zu nächtlicher Zeit 3:148°

Cycnoches
aureum 2:70°
egertonianum 2:69°
herrenhusanum 2:68**, 2:71°
suarezii 2:71°
warscewiczii 'Berggarten' 4:Rücks.°

Cymbidium
Bulbarrow 'Friar Tuck' SM(H)/D.O.G. '90 2:6B°

Cymbiglossum
bictoniense 3:131°

Cypripedium
calceolus 1:1°
calceolus (Variabilität) 1:32°
dickinsonianum 6:287**
irapeanum 5:259°, 6:289°
parviflorum 1:2°
reginae 1:2°
subtropicum 5:234*

Cyrtochilum
geniculatum 3:134**

D

Dactylorhiza
kalopissi, Erstnachweis für Bulgarien, Typen 1:34**
sambucina 2:158°

Dendrobium
delacourii var. *compactum* 'Angela' BM(B)/D.O.G. '90 2:7B°
hamiferum 1:29**
hellwigianum 'Silbergrube' BM(B)/D.O.G. '90 2:7B°
jenkinsii 5:263°
lindleyi 5:263°
linguiforme 'Tonndorf' BM(B)/D.O.G. '90 2:7B°
loddigesii 'Tuchenbach' GM(K)/D.O.G. '90 2:7B°
magistratus 1:28**
phalaenopsis 'Meissner Porzellan' 1:[26]°
speciosum 2:Rücks.°
tetragonum 'Gerda' BM(B)/D.O.G. '90 2:8B°
vexillarium 'Willi' BM(B)/D.O.G. '90 2:8B°
 Zwei neue Orchideen aus dem Hochland von Papua-Neuguinea 1:28**

Dickasonia
 Gattung 4:193°
vernica 4:194*

Disa
fasciata 1:26°
ferruginea 1:26°
longicornu 1:25°
obtusa 1:24°
patens 1:26°
racemosa 1:26°

Disperis
capensis 3:140°
villosa 3:140°

Doritaenopsis
 n.r. 'Strub' BM(H)/D.O.G. '90 3:9B°

Doritis
pulcherrima var. *alba* 'Zuma Canyon' BM(B)/D.O.G. '90 3:9B°

Dracula
roezlii 1:Rücks.°

E

Encyclia
citrina 'Franzi' SM(B)/D.O.G. '90 3:9B°
cochleata 5:Rücks.°
ghiesbreghtiana 1:Rücks.°
mariae 'Traudl' BM(B)/D.O.G. '90 3:10B°

Epidendrum
falcatum 3:121°
schlechterianum 3:120°

Epipogium
aphyllum 3:159°

Epipactis
helleborine ssp. *latina* 5:270°
palustris 3:158°
Untersuchung der Mykorrhiza und
Samenkeimung 5:270°*

Epiphytische Orchideen
Dracula roezlii 1:Rücks.°
Encyclia ghiesbreghtiana 1:Rücks.°
Grammatophyllum scriptum 1:Rücks.°
Oncidium stramineum 1:Rücks.°

Erfahrungen eines Orchideenliebhabers
Anregungen zur Gestaltung von Blumen-
fenstern und Wintergärten 4:209°*

Eria
flavescens 5:267°*
Morphologische und anatomische Adaption an
verschiedenen Standorten (Teil I) 4:202°
– (Teil II) 5:265°*

Eulophia
quartiniana 3:Rücks.°
streptopetala 3:141°

F

Frauenschuhorchideen
Geschichte, Nomenklatur & Taxonomie
(Teil 1) 1:1°*
– (Teil 2) 3:123°

G

Gastrochilus
bellinus 'Sophie' BM(B)/D.O.G. '90 3:10B°

Gewächshauspraktik
Heizungssteuerung 2:105°

Gongorinae
Teil VIII/7. *Stanhopeae* 3:151°*
Teil IX/7. *Stanhopeae* 6:295°*

Grammatophyllum
scriptum 1:Rücks.°

H

Hawkinsara
Memoria Dave Kanzer 'Wössen'
BM/D.O.G. '90 3:10B°

Heimische Orchideen
im Gebiet der ehemaligen DDR 3:157°

Herschelianthe
hians 1:27°

Hintonella
mexicana 4:653K°*

Houlletia
sanderi 6:667K°*

Howeara
Mini Primi 'Jutta' BM(H)/D.O.G. '90 3:11B°

Huntleyinae
Neuentdeckungen 6:280°*

K

Kefersteinia
mystacina 'Mulu' BM(B)/D.O.G. '90 3:11B°

Kühlschrankorchidee
Anregung durch Serie *Pleione* (1985/1986) 2:104°

Kultur
Kultur von Sämlingen aus der Flasche 6:317°
Herausragende Erfolge des Bewertungs-
jahres 1981 6:Rücks.°

L

Laelia
kautskyi 'LG.Hamburg' 2:Rücks.°
sincorana 'Wössen' BM(B)/D.O.G. '90 3:12B°

Laeliocattleya
Fair Play 'Strub' SM/D.O.G. '90 3:12B°
n.r. 'Heinz' BM/D.O.G. '90 3:12B°

Lepanthes
Neue Arten aus Ecuador 4:181°*
clandestina 4:181°*
floresii 4:183°*
jimburae 4:189°*
metaxy 4:185°*

Limodorum
Beitrag zur Kenntnis der Mykorrhiza 2:99°*

Lithophytische Orchideen
2:Rücks.°

Lycaste
Betty Sparrow 4:198°
cruenta 4:196°, 4:197°
cruenta, benannt als *Lyc. macropulbon* 4:198°
cruenta, benannt als *Lyc. macropulbon*
'Youngii' 4:199°*
cruenta, benannt als *Lyc. rossiana* 4:199°
Hera 4:198°
Imschootiana 4:201°
Leo 4:200°
longipetala 'Wössen' BM(B)/D.O.G. '90 3:13B°
macropulbon 'Youngii' – Ein Fall verkannter
Identität 4:194°*
macropulbon 4:195°
macropulbon, benannt als *Lyc. rossiana*
var. *Alison* 4:195°
macropulbon 'Youngii' 4:196°
mattogrossensis, Wiederentdeckung 2:55°*
mattogrossensis, Nachtrag zu oben 3:138°
rossiana, Anmerkung zu korrektem Namen 2:55°
skinneri 'Krefeld' 3:131°

Lycaste

- skinneri* var. *alba* 5:Rücks.°
- skinneri* var. *alba* 'Wülfi'
- BM(B)/D.O.G. '90 3:13B°

M

Malaxis

- monophyllos* 3:159°

Masdevallia

- Bewässerungsdüngung 6:313°*
- coccinea* 3:625K°
- demissa* 'Ingrid' BM(B)/D.O.G. '90 3:14B°
- heideri* 1:8°*
- hornii* 4:190°*
- Kimballiana 'Heidelberg' 6:313°
- neglecta* 1:8°*
- tricallosa* 1:8°*
- veitchiana* 'Neeri' 3:313°

Maxillaria

- Bemerkungen zu Gattung 3:146
- calichroma* 'Silvia' BM(B)/D.O.G. '90 3:14B°
- cucullata* 3:146°
- grandiflora* 3:143°
- parahybunensis* 3:144°
- Pflege 3:142°
- porphyrostele* 3:143°
- punctata* 3:146°
- sanderiana* 3:142°
- tenuifolia* 3:144°
- uncata* 3:143°
- variabilis* 3:145°
- vernica* 3:145°

Mesospinidium

- horichii*, Neue Art aus Costa Rica 5:230°
- warscewiczii* 5:230°

Miltassia

- Robert Anderhub 'Luzern'
- HCC/S.O.G. '89 1:81B°

Miltonia

- bluntii* 'Ingrid' GM(K)/D.O.G. '81 6:Rücks.°
- Robert Strauss 'Brockhagen' 6:320°

Mitglieder stellen Sachfragen, Experten antworten

- Kreuzungen von *Paph. rothschildianum* 2:107°
- Unterscheidung von Frauenschuh taxa 3:162
- Phragmipedium*, diverse Arten 4:220
- Phalaenopsis*-Pflege 4:220
- Paphiopedilum*-Kreuzung 4:220
- Phalaenopsis*-Naturformen 5:273
- Phalaenopsis equestris* 'Strub' 5:273°
- Phalaenopsis equestris* 'Elke' 5:273°
- Phalaenopsis violacea* Typ Borneo 5:274°
- Laelia purpurata* 5:274
- Neu beschriebene *Paphiopedilum*-Arten 6:319
- Miltonia*, welkige Blätter 6:320
- Berichtigung zu 4 6:320

Mitteilungen des Vorstandes

- Der Präsident in eigener Sache 6:[241]

Mormodes

- aromaticum* 1:17°
- atropurpureum* 1:17°
- buccinator* 1:17°
- cartonii* 1:18°
- ephippilabium* 1:18°
- igneum* 1:19°
- horichii* var. *album* 2:74°
- lobulatum* 2:74°
- skinneri* 2:74°
- stenoglossum* 2:73°
- wendlandii* 2:74°
- Zentralamerikanische Arten (Teil 1) 1:15°
- (Teil 2) 2:73°

Mykorrhiza

- Gattung *Limodorum* 2:99
- Limodorum trabutianum* 2:99°*

N

Nanodes

- medusae* 3:120°
- schlechterianum* 3:120°

Nationalblumen Mittelamerikas

- Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras
- 5:Rücks.°

Neocogniauxia

- hexaptera* 'Angela' BM(B)/D.O.G. '90 3:15B°

Neomoorea

- wallisii*, korrekter Name für *Neomoorea*
- irrorata* 6:279°

O

Odontocidium

- Artur Elle 'Wössen' SM(H)/D.O.G. '90 3:15B°

Odontoglossum

- cariniferum* 'Thalwil' HCC/S.O.G. '89 1:80B°

Oncidium

- bicallosum* 3:118°
- carthagenense* 3:119°
- cavendishianum* 3:119°*
- cebolleta* 3:115°
- lanceanum* 'Hirschenzaun' 3:120°
- onustum* 4:Rücks.°
- pumilum* 'Berggarten' BM(B)/D.O.G. '90 3:16B°
- splendidum* 3:118°
- stacyi* 'Herbstfee' 3:116°
- stramineum* 1:Rücks.°

Orchidee des Jahres

- Kleines Knabenkraut *Orchis morio* 2:94°*

Orchideen auf Briefmarken

- Teil I/1990 1:36°
- Teil II/1990 4:214°

Orchideenbewertung

- S.O.G.-Bewertung '89 1:79–82B°
- S.O.G.-Bewertung '90 1:82–86B°
- D.O.G.-Bewertung '90 2:1–8B°
- D.O.G.-Bewertung '90 3:9–16B°
- D.O.G.-Bewertung '90 4:17–32B°
- D.O.G.-Bewertung '90 5:33–36B°
- D.O.G.-Bewertung '90 6:37–38B°
- D.O.G.-Ausstellungs-Bewertung
Pflanzen 6:38–45B
- D.O.G.-Ausstellungs-Bewertung
Standaufbau 6:45–46B
- D.O.G.-Jahresbeste '90 6:46–48B

Orchideenflora

- Heimische Orchideen im Gebiet der
ehemaligen DDR 3:157°
- Kapproviz, Südafrika, Teil I. 1:24°
- Kapproviz, Südafrika, Teil II. 3:139°
- Papua-Neuguinea: Zwei neue Dendrobien 1:28°*
- Serra do Sincorá 1883–1990 3:161°

Orchideengärtnereien

- 100 Jahre Gärtnerei Richter 1:[25]*

Orchideen-Hybriden

- Neuregistrierungen
- September/Oktober 1990 1:51
- Oktober 1990 2:109
- Oktober/November 1990 3:163
- November 1990 3:167
- November 1990 4:223
- Januar–April 1991 5:275
- April 1991 6:321

Orchideenkultur

- Irrtümer und Aberglauben 1:40°

Orchis

- palustris* var. *elegans* in Bulgarien 1:33°

Otaara

- n.r. 'Wössen' BM(H)/D.O.G. '90 4:17B°

P

Paphinia

- Gattung (Teil 2, Fortsetzung von '90/230) 1:45°*
- Gattung (Teil 3, Fortsetzung) 2:79°
- benzingii*, Ergänzung zu Teil I/1990 4:220°
- clausula* 1:45°
- cristata* 1:45°, 1:46°
- cristata* var. *modiglianiana* 1:45°
- cristata* var. *randii* 1:46°
- dunstervillei* Dodson & Neudecker sp. nov. 1:48°*
- grandiflora* 1:50°
- herrerae* 1:50°
- hirtzii* 2:79°
- lindeniana* 2:80°
- litensis* 2:81°
- neudeckeri* 2:81°
- neudeckeri* var. *mocoaensis* 2:81°

neudeckeri 'Berggarten' 2:81°

rugosa 2:83°

rugosa var. *kalbreyeri* 2:83°

seegeri 2:84°

seegeri var. *semi-alba* 2:84°

Paphiopedilum

acmodontum 2:641K°*

Aladin 'Der Süsse' 6:310°

Anja 'Boschi' BM/D.O.G. '90 4:17B°

Armeni White 4:173°

Armeni White 6:306°

armeniicum 'Neeri' AM/S.O.G. '90 1:84B°

armeniicum Typ flavistic-albino

'Wössener Blass' SM(B)/D.O.G. '90 4:18B°

armeniicum x *niveum* 4:175°

armeniicum 'Gelbe Kugel'

BM(B)/D.O.G. '90 4:18B°

armeniicum 'Honigmond' 3:124°, 4:306°

armeniicum 'Ulmer Spatz'

SM(B)/D.O.G. '90 4:18B°

bellatulum 6:303°

bellatulum 'Baesweiler'

BM(B)/D.O.G. '90 4:19B°

barbigerum 6:669K°

chamberlainianum 'Willenhof'

AM/S.O.G. '90 1:84B°

chamberlainianum var. *chamberlainianum*

'Neeri' 6:307°

chamberlainianum var. *latifolium*

'Nicole' 4:19B°

China Moon 4:173°

Clair de Lune 'Edgard van Belle'

SM/D.O.G. '90 4:19B°

concolor 'Bellamonte' 4:174°, 4:307°

concolor 'Neeri' HCC/S.O.G. '89 1:82B°

concolor x *armeniicum* 4:174°

concolor var. *strictum* 'Wolto'

BM(B)/D.O.G. '90 4:20B°

Darling 'Christine' 6:310°

Darling 'Christiane' 6:310°

Deception II 6:305°

delenatii 4:172°, 6:302°

delenatii x *papuanum* 6:305°

delenatii x *Paeony* 6:311°

Dellaina 'Kaiser' 6:307°

Dellaina 'Neeri' 6:307°

Delrosi 'Jungfrau' 6:308°

Deperle 'Neeri' 6:304°

Deperle 'Rotenburg' 6:304°

Deperle 'Steffi' 6:304°

Deperle 'Wössen' 6:304°

dianthum 'Wolto' BM(B)/D.O.G. '90 4:21B°

Doll-Star 'Wössen' 4:175°

druryi 'Lord' 5:259°

emersonii 4:180°, 5:661K°*, 6:309°

emersonii 'Burgi' SM(B)/D.O.G. '90 4:21B°

emersonii x *delenatii* 6:309°

Paphiopedilum

emersonii x *malipoense* 4:180°
fairieanum 'Rotkäppchen' 4:173°, 4:179°
Fair-Maud 'Gert' BM(H)/D.O.G. '90 4:21B°
Flaming Gold 4:177°
fowliei Birk 5:663K°*
Frau Ida Brandt 'Lilo' BM/D.O.G. '90 4:22B°
godefroyae 'Wössen' 4:22B°
Golddollar 4:174°
Golden Diamond 'Christine Ray Waltz'
AM/AOS 4:173°
Grassau 6:308°
haynaldianum var. *album* 6:309°
Harumi 6:309°
hirsutissimum 4:651K°
l'Ansonii 'Farnsburg' 2:107°
insigne 'India' 3:124°
Jade Dragon 4:179°
Kevin Porter 4:171°, 4:177°
Leeanum 'Hans' SM(K)/D.O.G. '90 4:22B°
Lynleigh Koopowitz 4:179°, 6:310°
Magic Lantern 4:177°, 6:305°
malipoense 'Brock' 4:178°, 6:310°
malipoense 'Green Giant' 4:178°
malipoense 'Neeri' FCC/S.O.G. 1:85B°
malipoense 'Kathrin' BM(B)/D.O.G. '90 4:23B°
malipoense 'Wolto' 4:178°
malipoense 'Wössen' 3:124°, 4:178°
micranthum 'Mariechen' 4:176°
micranthum 'Rose Star' 4:176°, 6:305°
micranthum 'Russikon' 3:125°, 5:255°
micranthum x *Pinocchio* 4:176°
Neerach 'Pink Beauty' 6:306°
Neeri-Twist 'Neerach' AM/S.O.G. '90 1:86B°
n.r. 'Martha' BM/D.O.G. '90 4:24B°
n.r. 'Taka' SM/D.O.G. '90 4:24B°
niveum 'Petra Kaiser' 4:175°
parishii 'Alexander' GM(B)/D.O.G. '90 4:25B°
Pisar 6:307°
praestans 'Silbergrube' 6:306°
purpuratum 'Jürgen' 3:125°
Rolfei 'Hann. Münden' SM(B)/D.O.G. '90 4:25B°
Rolfei 'Wolto' SM(B)/D.O.G. '90 4:25B°
Ron Hawley 'Gigant' 2:107°
Roth-Maud 'Rotkehlchen' 2:108°
rothschildianum 'Willenhof' 3:134°, 6:308°
sanderianum 3:133°
sangii 'Gerd' BM(B)/D.O.G. '90 4:26B°
sukhakulii 'Grünsee' 4:175°
supardii 'Wolto' BM(B)/D.O.G. '90 4:26B°
Supersuk 'Celle' FCC/S.O.G. '89 1:81B°
Vanda M. Pearman 4:171°
Vanda M. Pearman, tetraploide Form 6:303°
Vanda M. Pearman 'Hambühren' 6:303°
Vanda M. Pearman 'Tetra Don' 6:303°
Vanguard 'Anja' SM(H)/D.O.G. '81 6:Rücks.°
venustum 1:635K°*

villosum var. *affine* 'Tonndorf'
BM(B)/D.O.G. '90 4:26B°
zieckianum 3:Rücks.°

Perreiraara

Luke Thai 'Wössen' BM(H)/D.O.G. '90 4:27B°

Personalien

José De Coninck † 5:[199]
100 Jahre Orchideengärtnerei Wilhelm
Hennis 5:[201]*

Pflege und Kultur

von der Bulbille bis zur Blüte
(Forts. aus 6:1989) 2:103
Maßnahmen im „einfachen“ Orchideen-
Fenster 2:106°

Phajus

tankervilleae 3:Rücks.°

Phalaenopsis

amboinensis 'Brock' BM(B)/D.O.G. '90 4:27B°
bastianii 2:76°*
bastianii forma *flava* 2:79°*
Carmela's Gem 'America' SM/D.O.G. '90 4:28B°
cochlearis 1:631K°
fimbriata 'Berggarten' 6:Rücks.°
Golden Pride 'Wolto' SM(K)/D.O.G. '90 4:28B°
inscriptiosinensis 3:649K°
lindenii 'Silbergrube' BM(B)/D.O.G. '90 4:29B°
Mahalo 'Münzenberg' BM/D.O.G. '90 4:29B°
Manhattan 'Profi' SM(B)/D.O.G. '90 4:29B°
n.r. 'Maria' BM/D.O.G. '90 4:30B°
n.r. 'Münzenberg' BM/D.O.G. '90 4:30B°
Marianne Cramer 'Strub'
BM(H)/D.O.G. '90 4:30B°
parishii var. *lobbii* 'Seefeld'
SM(B)/D.O.G. '90 4:31B°
Red Dream 'Wössen' SM/D.O.G. '90 4:31B°
sanderiana 1:633K°
stobartiana 4:238°*
stuartiana 'Gig' BM(B)/D.O.G. '90 4:32B°
violacea Typ Borneo 'Clarissa'
BM(B)/D.O.G. '90 4:32B°
violacea Typ Borneo 'Kitti'
SM(K)/D.O.G. '90 5:33B°
viridis 2:643K°
wilsonii Rolfe 5:238°*

Phragmipedium

besseae 'Maria' 5:255°
besseae 'Neerach' AM/S.O.G. '90 1:83B°
besseae 'Wössener Feuer'
BM(B)/D.O.G. '90 5:33B°
boisserianum 5:261°
caudatum 3:129°
caudatum var. *giganteum* 'Wössen'
SM(B)/D.O.G. '90 5:33B°
exstaminodium 3:12°, 5:253°

Phragmipedium
hirtzii 2:91°*
longifolium 'Nettelburg' 2:93°
pearcei 5:665K°, 5:261°
schlimii 5:262°
wallisii 3:129°
xerophyticum 5:253°*

Platanthera
Vorkommen in Nordrhein-Westfalen 5:316°

Pleione
limprichtii 'Maximilian' 3:Rücks.°

Pleurothallis
arietina, Vergleich mit *crocodiliceps* 1:13°

Primärhybriden
Reizvolle Ergänzung der Natur, Teil 4 4:171°
– Teil 5 5:302°

Protokoll
Kurzprotokoll der Mitgliederversammlung
der S.O.G. vom 4. 3. 1990 2:[77]
Ordentliche Mitgliederversammlung
der D.O.G. vom 2. 2. 1991 in Hannover 3:[113]

Pterygodium
catholicum 3:139°

R

Renanthera
Kilauea 'Sarina' HCC/S.O.G. '89 1:79B°

Renanthopsis
Yuyake 'Jennifer' BM(H)/D.O.G. '90 5:34B°

Rhynchoaelia
digbyana 3:117°*, 5:Rücks.°

Rhynchostylis
retusa 'Bellenberg' GM(K)/D.O.G. '90 5:34B°

Rodriguezia
Gattung, Teil V 2:85°
Gattung, Teil VI 5:249°
Gattung, Teil VII 6:292°*
batemanii 2:85°*
compacta 5:249°
compacta, Anmerkung über Verbreitung 5:252°
leeana var. *picta* 2:85°
strobilii 6:293°*

Rossioglossum
grande 'Lilo' BM(B)/D.O.G. '90 5:35B°
grande 'Herdecke' GM(K)/D.O.G. '81 6:Rücks.°

S

Satyrium
carneum 3:141°
odorum 3:141°

Schizodium
inflexum 1:27°

Scuticaria
hadwenii 3:116°
steelei 3:116°

Sophrocattleya
Carol Lynn 'Veitshöchheim'
BM(H)/D.O.G. '90 5:35B°

Sophrolaelia
n.r. 'Irmis' BM(H)/D.O.G. '90 5:36B°

Sophrolaeliocattleya
Edge of Night 'Wössen' BM/D.O.G. '90 5:36B°
Jewel Box 'Fairy Ring'
GM(K)/D.O.G. '81 6:Rücks.°

Sophronitis
bicolor 5:227°*
cernua 'Marienthal' 5:227°
coccinea 'Andrea' 5:227°

Stanhopea
Die Gongorinae, 7. *Stanhopea*
Teil VIII 3:151
– Teil IX 6:295
anfracta 6:296°*
costaricensis 3:151°*
x *fowleana* 3:156°
gibbosa 3:152°*, 3:156°*
panamensis 3:154°*
pozoi 6:297°*
shuttleworthii 6:297°*
wardii var. *venusta* 6:298°

Stenia
pallida Lindl. 4:655K°*

Sukkulente und xerophytische Orchideen
Anmerkungen 3:113
Weitere Bilder 4:Rücks.°

T

Terrestrische Orchideen
Eulophia quartiniiana 3:Rücks.°
Paphiopedilum ziecekianum 3:Rücks.°
Phajus tankervilleae 3:Rücks.°
Pleione limprichtii 3:Rücks.°

Trichoglottis
fasciata 'Friedy' CBM/S.O.G. '90 1:85B°

Trichotosia
Morphologische und anatomische Adaptation an
verschiedenen Standorten (Teil I) 4:202°
– (Teil II) 5:265°*
ferox 5:266°*

Tropische Orchideen
nicht nur im Gewächshaus oder auf der
Fensterbank 4:[158]

V

Vanda

coerulea 'Hottinger'

AM/S.O.G. '89 1:80B°

denisoniana 4:657K°*

Gordon Dillon 'Blaue Kugel'

GM/D.O.G. '90 6:37B°

Rothschildiana 'Wolto' BM(H)/D.O.G. '90 6:37B°

Verspätete Zustellung von Zeitschriften

Mitteilung der deutschen Bundespost 1:[12]

Autorenverzeichnis und Beiträge

BAUMANN, W.: <i>Aerangis citrata</i>	5:659K°*
BAUMANN, W. und GRUSS, Olaf: <i>Paphiopedilum hirsutissimum</i>	4:651K°
BERGEL, Günter: <i>Orchis palustris</i> var. <i>elegans</i> in Bulgarien	1:33°
BEWERTUNGSAUSSCHUSS: Bewertung S.O.G. 1989	1:79–81B°
–: Bewertung S.O.G. 1990	1:82–86B°
–: Bewertung D.O.G. 1990	2:1–8B°
–: Bewertung D.O.G. 1990	3:9–16B°
–: Bewertung D.O.G. 1990	4:17–32B°
–: Bewertung D.O.G. 1990	5:33–36B°
–: Bewertung D.O.G. 1990	6:37–38B°
–: Bewertung Pflanzen 1990	6:38–45B
–: Bewertung Standaufbau 1990	6:45–46B
–: Jahresbeste 1990	6:46–48B
–: Herausragende Kulturerfolge Bewertungsjahr 1981	6:Rücks.°
BOCK, Irene: <i>Cryptocentrum latifolium</i> – betörender Duft zu nächtlicher Zeit	2:148°
–: <i>Maxillaria</i> , weitere Bemerkungen	2:147
–: <i>Mesospinidium</i> , neue Art der Gattung	5:230°
–: <i>Pleurothallis arietina</i> , Nachtrag zu <i>Pleurothallis crocodiliceps</i> ; Vorkommen in Costa Rica	1:13°
–: Die Gattung <i>Rodriguezia</i> , Teil VI	5:249°
–: – Teil VII	6:292°*
BUNDESMINISTER FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT Annoncenhandel mit artgeschützten Tieren und Pflanzen	4:[159]
BUSCH, Ingo: Zur Pflege von Maxillarien	2:142°
CHEN, S. C. & LANG, K. Y.: <i>Cypripedium subtropicum</i> Neue Art aus Tibet	5:234°*
CRIBB, Philip J.: Zwei neue Orchideen aus dem Hochland von Papua-Neuguinea <i>Dendrobium magistratus</i> und <i>Dendrobium hamiferum</i>	1:28°*
DEUTSCHE BUNDESPOST: Mitteilung betr. verspätete Zustellung	1:[12]
DODSON, Calaway H. und NEUDECKER, Tilman: Die Gattung <i>Paphinia</i> (Teil II)	1:45°*
–: Ergänzung zu Teil I (6:1990)	4:220°
FESSEL, Hans: <i>Dendrobium lindleyi</i> und <i>Dendrobium jenkinsii</i> , Sektion <i>Callista</i>	5:263°
–: Kultur von Sämlingen aus der Flasche	6:317°
GERLACH, Günter: Beiträge zur Gattung <i>Coryanthes</i> (VII)	5:243°
GERLACH, Günter und ROMERO Gustavo A.: Beiträge zur Gattung <i>Coryanthes</i> (VI)	2:64°*
GRUSS, Olaf: Geschichte der Frauenschuhorchideen, Nomenklatur und Taxonomie (Teil I)	1:1°*
–: Geschichte der Frauenschuhorchideen, Nomenklatur und Taxonomie (Teil II)	2:123°
–: <i>Paphiopedilum acmodontum</i>	2:641K°*
–: <i>Paphiopedilum barbigerum</i>	6:669K°
–: <i>Paphiopedilum emersonii</i>	5:661K°*
–: <i>Paphiopedilum venustum</i>	1:635K°*
–: <i>Phragmipedium pearcei</i>	5:665K°
–: Primärhybriden – Reizvolle Ergänzung der Natur (Teil V)	6:302°

-: Ergänzung zu Koopowitz, Primärhybriden (Teil 4)	4:180
-: <i>Masdevallia coccinea</i>	3:625K°
-: Mitglieder stellen Sachfragen, Experten antworten	2:107
-: Mitglieder stellen Sachfragen, Experten antworten	3:162
-: Mitglieder stellen Sachfragen, Experten antworten	4:220
-: Mitglieder stellen Sachfragen, Experten antworten	5:273°
-: Mitglieder stellen Sachfragen, Experten antworten	6:319°
GRUSS, Olaf & BAUMANN, W.: <i>Paphiopedilum fowlei</i>	5:663K°
GRUSS, Olaf & ROELLKE, Lutz: <i>Phalaenopsis cochlearis</i>	1:631K°*
-: <i>Phalaenopsis inscriptiosinensis</i>	3:649K°
-: <i>Phalaenopsis sanderiana</i>	1:633K°
-: <i>Phalaenopsis viridis</i>	2:643K°
-: <i>Phalaenopsis wilsonii</i> und <i>stobartiana</i> – lange verschollene <i>Phalaenopsis</i> -Arten	5:238°*
GUT, Jiri: Irrtümer und Aberglauben in der Orchideenkultur	1:40°
HABER, Wolfgang: 100 Jahre Orchideengärtnerei Wilhelm Hennis	5:[201]*
HAGSATER, Eric: <i>Cypripedium dickinsonianum</i>	6:287°
<i>Phragmipedium exstaminodium</i> – Erst vor wenigen Jahren entdeckt – heute fast vom Aussterben bedroht	3:127°
-: <i>Phragmipedium xerophyticum</i> – Neue Frauenschuhorchideen aus Mexiko	5:253°*
HEINZ, Rüdiger: José De Coninck †	5:[199]
HORICH, Clarence Kl.: Die prächtigen zentralamerikanischen <i>Mormodes</i> -Arten	1:15°
-: Anmerkungen über sukkulente und xerophytische Orchideen	3:113°*
-: Weitere Bilder zu Heft 3:	4:Rücks.°
-: Anmerkungen über die Verbreitung von <i>Rodriguezia compacta</i>	6:252°
JENNY, Rudolf: Die <i>Gongorinae</i> , 7. <i>Stanhopea</i> , Teil VIII	3:151°*
-: Die <i>Gongorinae</i> , 7. <i>Stanhopea</i> , Teil IX	6:295°*
-: <i>Catasetum tabulare</i>	2:637K°*
-: <i>Catasetum sanguineum</i>	2:639K°*
-: <i>Houlletia sanderi</i>	6:667K°*
JENNY, Rudolf & LUECKEL, Emil: <i>Neomoorea wallisii</i> : Korrekter Name	6:279°
JUNG, Hans-Jörg: <i>Barkeria</i> , eine fast vergessene Gattung?	6:311°
KOHNS, Peter: <i>Platanthera bifolia</i> ssp. <i>graciliflora</i> in Nordrhein-Westfalen	6:316°
KOENIGER, W.: <i>Cyrtorchilum geniculatum</i> – eine neue Art aus Ecuador	2:134°*
-: <i>Masdevallia heideri</i> , <i>neglecta</i> , <i>tricallosa</i> – Neue Arten	1:8°*
-: <i>Masdevallia hornii</i> – Neue Art aus Bolivien	4:190°*
KOPOWITZ, Harald: Primärhybriden – Reizvolle Ergänzung der Natur	4:171°
KURZWEIL, H.: Zur Orchideenflora der Kapprovinz (Südafrika), Teil I	1:24°
-: – Teil II	2:139°
LINDIG, Christel & Dietram: <i>Dactylorhiza kalopissi</i> – Erstnachweis für Bulgarien	1:34°*
LUECKEL, Emil: Wiederentdeckung der <i>Lycaste mattogrossensis</i> und die Lösung des Falles <i>Lycaste rossiana</i>	2:55°*
-: Nachtrag zum Beitrag über <i>Lycaste mattogrossensis</i>	3:138
LUECKEL, Emil & FESSEL, Hans: <i>Vanda denisoniana</i>	4:657K°*
LUER, Carlyle A. & HIRTZ, Alexander C.: Neue Arten der Gattung <i>Lepanthes</i> aus Ecuador	4:181°*
MIRANDA, Francisco: <i>Sophranitis bicolor</i> , neue Orchidee aus Brasilien	5:227°*
OAKELEY, Henry F.: <i>Lycaste macrobulbon</i> 'Youngii' – Ein Fall verkannter Identität	4:194°*
PLEZIA, Heinz: Pflege- und Kulturmaßnahmen in „einfachen“ Orchideenfenstern	2:106°
-: <i>Pleione</i> : Pflege und Kultur von der Bulbille bis zur Blüte (Fortsetzung aus Heft 4:1989)	2:103

PLOCH, Ursula & STEINBUCH, Edith: Blaublütige Cattleyen aus Venezuela	6:299°
PRATER, Wolf: Ein Orchideenliebhaber berichtet über seine Erfahrungen	4:209°*
REDAKTIONSKOLLEGIUM: Epiphytische Orchideen	1:Rücks.°
-: Lithophytische Orchideen	2:Rücks.°
-: Terrestrische Orchideen	3:Rücks.°
-: Terrestrische Orchideen	4:Rücks.°
-: Nationalblumen Mittelamerikas	5:Rücks.°
REISINGER, Herbert: Zur Variabilität des Frauenschuhs <i>Cypripedium calceolus</i>	1:32°
ROSINSKI, Marlene: Untersuchung zur morphologischen und anatomischen Adaptation der <i>Trichotosia</i> und <i>Eria</i> an verschiedenen Standorten der Tropen (Teil I)	4:202*
-: - (Teil II)	5:265°*
ROETH, Jürgen & HENZE-BRZESOWSKI, Bärbel: 100 Jahre Gärtnerei Richter	1:[25]°*
ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY: Neue Orchideen-Hybriden (Sept./Okt. 1990)	1:51
-: - (Okt. 1990)	2:109
-: - (Okt./Nov. 1990)	3:163
-: - (Nov. 1990)	3:167
-: - (Nov. 1990)	4:223
-: - (Jan./April 1991)	5:275
-: - (April/Juni 1991)	6:321
RYSY, Wolfgang: <i>Orchis morio</i> : Orchidee des Jahres	2:94°*
SCHENK, M. & PREISSEL, H. G.: Bewässerungsdüngung bei Masdevallien	6:313°*
SCRUGLI, Antonio, COGONI, Annalena & RIESS, Sabine: Beitrag zur Kenntnis der Mykorrhiza in der Gattung <i>Limodorum</i>	2:99*
SENGHAS, Karlheinz: <i>Acacallis cyanea</i>	3:645K°*
-: <i>Aganisia pulchella</i>	3:647K°*
-: Einige neue Arten aus der Subtribus <i>Catasetinae</i> : II. <i>Catasetum</i> Sektion <i>Isoceras</i> (Teil I)	1:19°*
-: - Teil II	2:60°*
-: <i>Cochleanthes discolor</i>	1:629K°*
-: <i>Hintonella mexicana</i>	4:653K°
-: <i>Stenia pallida</i>	4:655K°*
SENGHAS, Karlheinz & GERLACH, Günter: Zwei neuentdeckte Huntleyinen	6:280°*
STEPHAN, W. & R.: Orchideen auf Briefmarken 1990 (Teil I)	1:36°
-: Orchideen auf Briefmarken 1990 (Teil II)	4:214°*
ULLRICH, Bernd: Bibliographische Anmerkungen	2:97°*
VOELKEL, Hermann: Heimische Orchideen im Gebiet der ehemaligen DDR	2:157°
VOIGT, Thomas: Untersuchungen der Mykorrhiza und Samenkeimung von Orchideen der Gattung <i>Epipactis</i>	5:270°*
VORSTAND: Protokoll der Ordentlichen Mitgliederversammlung vom 2. 2. 1991 in Hannover	3:[113]
-: Einrichtung einer Bestimmungszentrale	5:[200]
-: Der Präsident in eigener Sache	6:[241]
WENDORF, Günther: Tropische Orchideen nicht nur im Gewächshaus oder auf der Fensterbank	4:[158]
WINDISCH-GHILLANY, Regina: In der Serra do Sincorá, 1883–1990	3:161°
WOLFF, Manfred: Die Gattung <i>Dickasonia</i> (<i>Coelogyninae</i>)	4:193°*